

**Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Produktnamn:** PROTECTA FR BOARD COATED AND UNCOATED**CAS-nummer:** -**EINECS-nummer:** 926-099-9**Produktkod:** PX0007**Synonymer:** STONE/MINERAL WOOL

FR BOARD

PRO062 - 67

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av prod:** PC32: Polymerberedningar och -föreningar.**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Namnet på företag:** Polyseam AB

Box 90128

120 21 Stockholm

Sweden

**Tel:** +46 (0)8 124 563 00**Email:** [post.se@polyseam.com](mailto:post.se@polyseam.com)**1.4 Telefonnummer för nödsituationer****Tel. Nödsituation:** +46 (0)8 124 563 00

(endast kontorstid)

**Manufacturer:** Polyseam Ltd

15 St Andrews Road

Huddersfield

West Yorkshire

HD1 6SB

United Kingdom

**Tel:** +44 (0)1484 421036**Email:** [post.uk@polyseam.com](mailto:post.uk@polyseam.com)**Avsnitt 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (CLP):** Denna produkt saknar klassificering enligt CLP.

# SÄKERHETS DATABLAD

## PROTECTA FR BOARD COATED AND UNCOATED

Sida: 2

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Märkningsuppgifter:

**Skyddsangivelser:** P102: Förvaras oåtkomligt för barn.  
P261: Undvik att inandas damm.  
P280: Använd skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.  
P285: Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.  
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
P350: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.  
P363: Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

### 2.3 Andra faror

**Andra faror:** Inte tillämpligt.

**PBT:** Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

## Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

**Kemisk identitet:** PROTECTA FR BOARD COATED AND UNCOATED

**CAS-nummer:** -

**EINECS-nummer:** 926-099-9

**Innehåller:** Innehåller 97 - 100% stenull  
Innehåller 0 till 6% fenol-formaldehyd-urea bindemedel och 0 till 0,4% mineralolja för dammbindning.

## Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Hudkontakt:** Generellt irriterar produkten inte huden. Gnugga inte eller repa om irritation uppstår. Skölj under kallt rinnande vatten innan du tvättar med tvål och vatten.

**Ögonkontakt:** Om irritation uppstår, gnugga inte ögonen. Skölj ögonen noggrant med ögontvätt eller vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

**Förtäring:** Inte tillämpligt.

**Inandning:** Avlägsna den skadade från ytterligare exponering under iakttagande av egen säkerhet.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

**Hudkontakt:** Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda.

**Ögonkontakt:** Irritation och rodnad kan uppträda.

**Förtäring:** Smärta och rodnad i hals och mun kan uppträda.

**Inandning:** Höga halter kan irritera andningsorganen.

**Fördröjda effekter:** Data saknas.

[inneh...]

# SÄKERHETSATABLAD

## PROTECTA FR BOARD COATED AND UNCOATED

Sida: 3

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Omedelbar/särskild behandling: Inte tillämpligt.

## Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Släckmedel:** Använd brandsläckningsmedel som är lämplig för den omgivande branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

**Särskilda faror vid exponering:** Ingen relevant information tillgänglig.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Råd till brandbekämpningspers:** Inte tillämpligt.

## Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**Personliga skyddsåtgärder:** Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

**Miljöskyddsåtgärder:** Inte tillämpligt.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

**Saneringsmetoder:** Använd industriell dammsugare för att avlägsna material. Undvik dammbildning.

### 6.4 Hänvisning till andra Avsnitt

**Hänvisning till andra Avsnitt:** Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Vi hänvisar till avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

## Avsnitt 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

**Hantering:** Vid oventilerade utrymmen, använd en lämplig engångsmask och täcka exponerad hud.  
Använd skyddsglasögon vid installation av produkten. Rengör områden med vakuum.  
Skölj omedelbart med kallt vatten innan du använder tvål och vatten.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Lagringsbetingelser:** Förvaras svalt och väl ventilerat

**Lämplig förpackning:** Inte tillämpligt.

### 7.3 Specifik slutanvändning

**Specifik slutanvändning:** Avsnitt 1.2

## Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

[inne...]

**SÄKERHETSDATABLAD**  
PROTECTA FR BOARD COATED AND UNCOATED

Sida: 4

**Gränsvärden för exponering:**

**Damm som kan inandas:**

| -  | TWA 8 h              | STEL 15 min | TWA 8 h | STEL 15 min |
|----|----------------------|-------------|---------|-------------|
| SE | 1 rf/cm <sup>3</sup> | -           | -       | -           |

**DNEL/PNEC**

**DNEL / PNEC** Data saknas.

**8.2 Begränsning av exponeringen**

**Tekniska åtgärder:** Se till att området har tillräcklig god ventilation.

**Andningsskydd:** Använd en mask vid höga dammkoncentrationer eller vid irritation. Lämplig mask med dammfilter P1 (EN143).

**Handskydd:** Använd handskar lämpliga för installationen.

**Ögonskydd:** Skyddsglasögon.

**Hudskydd:** Skyddskläder med elastiska manschetter och innesluten nacke.

**Miljöeffekter:** Inget särskilt krav.

**Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**

**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

**Tillstånd:** Fast ämne

**Färg:** Grönbrun

**Lukt:** Luktlös

**Evaporationshastighet:** Inte tillämpligt.

**Oxiderande:** Inte tillämpligt.

**Löslighet i vatten:** Inte tillämpligt.

**Viskositet:** Inte tillämpligt.

**Kokpunkt/intervall°C:** Inte tillämpligt.

**Brännbarhetsgräns %: nedre:** Inte tillämpligt.

**Flampunkt°C:** Inte tillämpligt.

**Självantändlighet°C:** Inte tillämpligt.

**Relativ densitet:** 20 to 250kg/m<sup>3</sup>

**VOC g/l:** Inte tillämpligt.

**Smältpunkt/intervall°C:** Inte tillämpligt.

**övre:** Inte tillämpligt.

**Part.koeff. n-oktanol/vatten:** Inte tillämpligt.

**Ångtryck:** Inte tillämpligt.

**pH-värde:** Inte tillämpligt.

**9.2. Annan information**

**Annan information:** Vid temperaturer över 1000°C kommer glaset i mineralull att mjukna och smälta.

**Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet**

**Reaktivitet:** Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden.

[inne...]

**SÄKERHETS DATABLAD**  
PROTECTA FR BOARD COATED AND UNCOATED

Sida: 5

#### 10.2 Kemisk stabilitet

**Kemisk stabilitet:** Stabil under normala förhållanden.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

**Farliga reaktioner:** Farliga reaktioner uppstår inte under normala transport- eller lagringsförhållanden.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

#### 10.5 Oförenliga material

**Material att undvika:** Inte tillämpligt.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

**Farliga omvandlingsprodukter:** Vid förbränning avges giftig rök som består av koldioxid / koloxid.

### Avsnitt 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

##### Undantagna faror för ämnet:

| Fara                                           | Exponeringsväg | Grund                 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Akut toxicitet (ac. tox. 4)                    | -              | Inte farlig: beräknad |
| Akut toxicitet (ac. tox. 3)                    | -              | Inte farlig: beräknad |
| Akut toxicitet (ac. tox. 2)                    | -              | Inte farlig: beräknad |
| Akut toxicitet (ac. tox. 1)                    | -              | Inte farlig: beräknad |
| Frätande/irriterande på huden                  | -              | Inte farlig: beräknad |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation             | -              | Inte farlig: beräknad |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                   | -              | Inte farlig: beräknad |
| Mutagenitet i könsceller                       | -              | Inte farlig: beräknad |
| Cancerogenitet                                 | -              | Inte farlig: beräknad |
| Reproduktionstoxicitet                         | -              | Inte farlig: beräknad |
| Specifik organotoxicitet - enstaka exponering  | -              | Inte farlig: beräknad |
| Specifik organotoxicitet - upprepad exponering | -              | Inte farlig: beräknad |
| Fara vid aspiration                            | -              | Inte farlig: beräknad |

#### Symptom/exponeringsvägar

**Hudkontakt:** Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda.

**Ögonkontakt:** Irritation och rodnad kan uppträda.

**Förtäring:** Smärta och rodnad i hals och mun kan uppträda.

**Inandning:** Höga halter kan irritera andningsorganen.

**Fördröjda effekter:** Data saknas.

**Annan information:** Inte tillämpligt.

[inne...]

**SÄKERHETS DATABLAD**  
PROTECTA FR BOARD COATED AND UNCOATED

Sida: 6

## Avsnitt 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

**Ekotoxicitet:** Data saknas.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens och nedbrytbarhet:** Data saknas.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

**Bioackumuleringsförmåga:** Data saknas.

### 12.4 Rörligheten i jord

**Rörlighet:** Data saknas.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**PBT:** Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

### 12.6 Andra skadliga effekter

**Andra skadliga effekter:** Data saknas.

## Avsnitt 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Metoder för omhändertagande:** Kassera på en licensierad avfallshanteringsplats i enlighet med lokala myndigheters krav.

**Återvinningsåtgärder:** Inte tillämpligt.

**EAK-nummer:** 17 06 04

**Omhändertagande förpackningar:** Behåll för återvinning.

**OBS:** Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

## Avsnitt 14: Transportinformation

**Transportklass:** Denna produkt är inte klassad för transport.

## Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Särskilda föreskrifter:** Produkten innehåller mineralullsfibrer som enligt EU-förordning 1272/2008 not Q har hög bio-löslighet och är därför inte klassificerade som cancerframkallande ämnen.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Kemikaliesäkerhetsbedömning:** Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller blandningen.

## Avsnitt 16: Annan information

[inneh...]

**SÄKERHETSATABLAD**  
PROTECTA FR BOARD COATED AND UNCOATED

Sida: 7

|                          |
|--------------------------|
| <b>Annan information</b> |
|--------------------------|

**Annan information:** Säkerhetsdatablad enligt Förordning nr 2015/830.  
Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EG) nr. 1272/2008.

---

**Friskrivningsklausul:** Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.